2019/2020 GAMME HIVER : PLANIFICATEUR

NON AUX COMPROMIS
NON AUX CONVENTIONS
OUI À L'AVENTURE

Des outils de référence pour les alpinistes confirmés
comme pour les aventuriers du dimanche.

MSR®

SCOTT RINCKENBERGER

NOUVEAUTÉ

FIXATIONS PARAGON™

LE MINIMALISME PERFECTIONNÉ

Le summum de la sécurité et du confort en terrain exigeant.

Rapide et sécurisé : un chausson pour le coup-de-pied se conforme à la chaussure pour le contrôle et permet d'aligner facilement le pied sur la fixation.

Pas de points durs : la conception élimine les points de pression.

Poids-plume : le polyuréthane thermoplastique ne gèle pas, laisse glisser la neige et ne s'imbibe pas d'eau.

Entretien réalisable sur le terrain : pas besoin d'outil pour la tranquillité d'esprit.

Épaisseur variable pour optimiser la robustesse et la souplesse.

Butées de support des orteils pour maintenir la chaussure en place à la descente.

Boucles articulées qui s'adaptent à une large gamme de chaussures.

© SCOTT RINCKENBERGER

RAQUETTES ASCENT

Pour l'alpinisme, le sport extrême et les terrains accidentés.

Crampon DTX résistant :
robuste pour résister aux mauvais traitements et à une utilisation en terrain exigeant.

NOUVEAUTÉ Fixation Paragon™ ultra-sécurisée :
pour les pentes raides et la stabilité en tout-terrain.

Cales de montée Televator Ergo™ efficaces :
moins de fatigue et une meilleure accroche sur les pentes raides.

MADE IN IRL



NOUVEAUTÉ
LIGHTNING™ ASCENT

POIDS-PLUME, MEILLEURE ACCROCHE

HOMMES

TAILLE	76 cm (30 po)	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR COBALT BLUE	13078	13077	13076
BLACK	13081	13080	13079
FABRIQUÉE	EN IRLANDE		

FEMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR RASPBERRY	13083	13082
GUNMETAL	13085	13084
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

NOUVEAUTÉ
REVO™ ASCENT

EXCELLENTE ACCROCHE ET GRANDE LONGÉVITÉ

HOMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR OLIVE	13093	13092
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

FEMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR DARK CYAN	13095	13094
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

RAQUETTES EXPLORE

Pour partir en suivant les traces ou en hors-piste. Le confort tout au long de la journée et la simplicité d'utilisation pour les longues sorties.

Fixations HyperLink™ faciles à utiliser :
fermeture rapide à cliquets, coque matelassée, le confort toute la journée.

Cales de montée Televator Ergo™ efficaces :
moins de fatigue et une meilleure accroche sur les pentes raides.

Dentition sur le pourtour :
une accroche parfaite, en particulier pour les dévers.

MADE IN IRL

LIGHTNING™ EXPLORE

POIDS-PLUME, FACILE À METTRE ET À ENLEVER

HOMMES

TAILLE	76 cm (30 po)	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR INTERNATIONAL ORANGE	10216	10215	10214
FABRIQUÉE	EN IRLANDE		

FEMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR TEAL	10218	10217
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

REVO™ EXPLORE

FACILE À METTRE ET À ENLEVER, BONNE LONGÉVITÉ

HOMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR SPRING GREEN	10222	10221
CHARTREUSE	10220	10219
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

FEMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR BRIGHT CORAL	10224	10223
AQUAMARINE	10226	10225
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

RAQUETTES TRAIL

Pour les sorties en mode minimaliste et la petite randonnée, en terrain plat ou vallonné.

Crampons Pivot™ et dentition sur le pourtour :
une accroche parfaite, en particulier pour les dévers.

Fixation DuoFit™ au poids léger :
la simplicité de deux sangles, pour la polyvalence et la légèreté.

MADE IN IRL

LIGHTNING™ TRAIL

LES PLUS LÉGÈRES DE NOS RAQUETTES

HOMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR SPECTRUM BLUE	10669	10668
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

FEMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR CARIBBEAN	10671	10670
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

EVO™ TRAIL

ROBUSTE, EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

UNISEXE

TAILLE	56 cm (22 po)		
COULEUR	CHARCOAL	DARK TEAL	RED
N° RÉF.	10677	10676	05947
FABRIQUÉE	EN IRLANDE		

REVO™ TRAIL

PROFILÉE ET RÉSISTANTE

HOMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR MIDNIGHT BLUE	10673	10672
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

FEMMES

TAILLE	64 cm (25 po)	56 cm (22 po)
COULEUR BLACK VIOLET	10675	10674
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

RAQUETTES POUR ENFANTS

Des raquettes à neige robustes et faciles à utiliser, conçues pour les jeunes aventuriers.

Fixations réglables :
les sangles s'adaptent à différentes tailles de chaussures.

Crampons et barres anti-glisse en acier :
une accroche sûre pour donner confiance aux jeunes amateurs de raquette.

MADE IN IRL



SHIFT™

POLYVALENCE DES TAILLES, AVEC UNE ACCROCHE ADULTE

UNISEXE

TAILLE	49,5 cm (19 po)	
COULEUR	TRON BLUE	ELECTRIC POP PINK
N° RÉF.	10625	10624
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

TYKER™

TRÈS ROBUSTES ET CONÇUES POUR LES COURTES ENJAMBÉES DES ENFANTS

UNISEXE

TAILLE	43 cm (17 po)	
COULEUR	DINO GREEN	PURPLE POWER
N° RÉF.	10623	10622
FABRIQUÉE	EN IRLANDE	

KIT RAQUETTES

Un kit tout-en-un pratique, pour des aventures hivernales ou les loisirs en famille.

L'ENSEMBLE COMPREND :
Raquettes Evo™ Trail, bâtons DynaLock™ Trail et sacoche de transport.

VOL. DU SAC	**19 l**
COULEUR	CHARCOAL
N° RÉF.	10720
FABRIQUÉ	EN IRLANDE

ACCESSOIRES POUR RAQUETTES

SAC POUR RAQUETTES

- Sac facile à transporter
- Protection long terme aérée pour raquettes
- Pour toutes les raquettes 56 et 64 cm (22 - 25 in) de MSR (les bâtons ne sont pas inclus)

N° RÉF.	05651
FABRIQUÉ	AU VIETNAM

KIT D'ENTRETIEN POUR RAQUETTES

- **Ensemble goupille** : (2) goupilles, (2) bagues fendues, (2) rondelles
- **Matériel de réparation des rivets sur le terrain** : (1) vis, (1) écrou
- **Matériel pour Axis™** : (1) goupille, (1) tirette, (1) anneau fendu
- **Dispositifs de maintien des sangles** : (3) Standard, (3) Expedition.

	69238
	À TAIWAN

CLIPS DE MAINTIEN DE SANGLES STANDARD

- Compatibles avec toutes les fixations de raquettes MSR disponibles actuellement.

N° RÉF.	03652
FABRIQUÉ	EN IRLANDE

KIT DE SANGLES DE RANDONNÉE POSILOCK™ AT

- **Le kit inclut** : (2) sangles de rechange pour toutes les fixations de randonnée PosiLock™ AT de MSR® disponibles actuellement.

35,5 cm (14 po)	**45,7 cm (18 po)**
07549	07548
EN IRLANDE	

KIT DE SANGLES CLASSIQUES POUR RAQUETTES

- **Le kit inclut** : (2) sangles de rechange pour toutes les fixations DuoStrap™ disponibles actuellement et toutes les fixations de raquettes MSR antérieures à 2010.

30,5 cm (12 po)	**45,7 cm (18 po)**
07587	07588
EN IRLANDE	

KIT D'ENTRETIEN POUR MATÉRIEL DE LOCATION

- **Le kit inclut** : (12) sangles classiques de 30 cm (12 po), (32) clips de maintien des sangles standard , (12) kits d'axes de chape (axes, bagues fendues et rondelles).

N° RÉF.	03677
FABRIQUÉ	EN IRLANDE

SANGLES DE RECHANGE HYPERLINK™

- (4) sangles de remplacement pour toutes les fixations de raquettes HyperLink™ de MSR
- **Le kit inclut** : (2) sangles 15-20 cm (6-8 po), (2) sangles de 20-25 cm (8-10 po)

10227
EN CHINE

BÂTONS DE RANDONNÉE

Pour les sorties en raquettes, les randonnées hivernales et les aventures loin dans la nature.

Réglage sécurisé DynaLock™ : simplicité performance, robustesse, pas besoin d'outil pour régler la tension.

Confort : poignées légères et ergonomiques.

Matériaux haut de gamme : résistance maximale avec un poids minimal.

DYNALOCK™ ASCENT CARBON

BÂTONS REPLIABLES EN FIBRE DE CARBONE

POIDS-PLUME : parfaits pour les sorties en mode rapide et léger, en raquettes, en alpinisme, en rando peau de phoque et en split-board.

- Fibre de carbone renforcée Kevlar®*
- Déploiement rapide, repliables
- Poignée mousse EVA, avec extension vers le bas pour les traversées en dévers

TAILLE	**COURT 100-120 cm**	**LONG 120-140 cm**
POIDS	471 g (17 oz)	496 g (18 oz)
N° RÉF.	10236	10237
FABRIQUÉ	À TAÏWAN	

*Kevlar® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company

DYNALOCK™ EXPLORE

BÂTONS EN ALUMINIUM 3 SECTIONS

COMPACTS : excellente polyvalence pour les randonnées ou les sorties en raquettes quel que soit le terrain, dans votre jardin ou au bout du monde.

- Segments inférieurs légers en aluminium à haute résistance 7075
- Poignée mousse EVA rallongée

TAILLE	**63-140 cm**
POIDS	552 g (19 oz)
N° RÉF.	10238
FABRIQUÉ	À TAÏWAN

DYNALOCK™ TRAIL

BÂTONS EN ALUMINIUM 2 SECTIONS

ROBUSTES : simples et robustes, le choix idéal pour les amateurs de raquette et les randonneurs l'hiver.

- Légers, deux segments.
- Poignée ergonomique et dragonne ajustable.

TAILLE	**81-140 cm**
POIDS	592 g (21 oz)
N° RÉF.	10239
FABRIQUÉ	À TAÏWAN

OUTILS POUR LA NEIGE

Sécurité sans compromis sur la neige pour vos randonnées en raquette ou à pieds, dans les bois ou sur les sommets.

SCOTT RINCKENBERGER

PELLES À NEIGE

Solidité sans compromis. Ergonomie optimisée.

Déploiement rapide :
forme unique trilobée pour empêcher la rotation lors du déploiement.

Lame fiable et solide :
aluminium 6061-T6 et conception sans collier pour plus de robustesse en restant facile à ranger.

Bord de coupe crénelé :
les dents brisent la neige et la glace.

Pelle avec poignée en T Operator™ T

PELLE AVEC POIGNÉE EN T OPERATOR™ T

Pelle pour la grande randonnée et le camp de base

N° RÉF.	06045
LONGUEUR	84 cm (33 po)
LONGUEUR REPLIÉE	62 cm (25 po)
POIDS	656 g (1 lb 7 oz)
FABRIQUÉ	À TAIWAN

PELLE AVEC POIGNÉE EN D OPERATOR™ D

Pelle pour la grande randonnée et le camp de base

N° RÉF.	06043
LONGUEUR	88 cm (35 po)
LONGUEUR REPLIÉE	66 cm (26 po)
POIDS	665 g (1 lb 8 oz)
FABRIQUÉ	À TAIWAN

PELLE RESPONDER™

Pelle pour l'étude de la neige et le sauvetage

N° RÉF.	06044
LONGUEUR	81 cm (32 po)
LONGUEUR REPLIÉE	59 cm (23 po)
POIDS	590 g (1 lb 5 oz)
FABRIQUÉ	À TAIWAN

SONDES POUR LA RECHERCHE EN AVALANCHE

Rigidité maximale. Poids minimal.

Diamètre optimisé :
sections inférieures d'un diamètre plus large pour plus de rigidité, sections supérieures plus fines pour moins de poids.

Bagues de connexion rapide profilées :
déploiement rapide.

Poignée en T :
bonne prise en main pour une efficacité maximale quand les secondes comptent.

Striker™ 320

SONDE STRIKER™ CX 320

Sonde en aluminium série 7000 et fibre de carbone

N° RÉF.	06042
LONGUEUR	320 cm (126 po)
LONGUEUR REPLIÉE	46 cm (18 po)
POIDS	296 g (10,5 oz)
FABRIQUÉE	EN CORÉE



SONDE STRIKER™ 320

Sonde en aluminium série 7000

N° RÉF.	06047
LONGUEUR	320 cm (126 po)
LONGUEUR REPLIÉE	46 cm (18 po)
POIDS	355 g (13 oz)
FABRIQUÉE	EN CORÉE

SONDE STRIKER™ 240

Sonde de randonnée en aluminium série 7000

N° RÉF.	06046
LONGUEUR	240 cm (94 po)
LONGUEUR REPLIÉE	46 cm (18 po)
POIDS	290 g (10 oz)
FABRIQUÉE	EN CORÉE

ANCRES À NEIGE

Une fiabilité légendaire quand ça compte le plus.

NOUVEAUTÉS

Câble à poste fixe :
mise en place plus rapide, meilleure sécurité.

Robuste :
le câble est en acier galvanisé, le pieu est en aluminium de série 6000.

Tranchant plus acéré :
pénètre facilement la neige dure.



Pieu avec câble

ANCRE À NEIGE

	Petite	Grande
N° RÉF.	06863	06864
POIDS	198 g (7 oz)	255 g (9 oz)
FABRIQUÉE	AUX ÉTATS-UNIS, À PARTIR DE MATÉRIAUX AMÉRICAINS ET IMPORTÉS	

PIEUX À NEIGE

	52 cm	90 cm
N° RÉF.	10949	10950
POIDS	454 g (16 oz)	611 g (21,5 oz)
LONGEUR DU CÂBLE	104 cm (41 po)	
DIAMÈTRE DU CÂBLE	4 mm (5/32 po)	
FABRIQUÉ	AUX ÉTATS-UNIS	

SCIES À NEIGE

Performance de pointe sur le terrain.

SCIE BASECAMP™ POUR LA CONSTRUCTION D'ABRI

Scie pour la construction d'abri

N° RÉF.	06040
LONGUEUR	75 cm (30 po)
LONGUEUR REPLIÉE	45 cm (17,5 po)
POIDS	364 g (13 oz)
FABRIQUÉE	AUX ÉTATS-UNIS, À PARTIR DE MATÉRIAUX AMÉRICAINS ET IMPORTÉS

SCIE BETA™ POUR L'ÉTUDE DE LA NEIGE

Scie pour l'étude de la neige

N° RÉF.	06041
LONGUEUR	47 cm (18,5 po)
LONGUEUR REPLIÉE	S/O
POIDS	180 g (7 oz)
FABRIQUÉE	AUX ÉTATS-UNIS, À PARTIR DE MATÉRIAUX AMÉRICAINS ET IMPORTÉS

ASCENT

Haute performance et meilleur contrôle

NOUVEAUTÉ

LIGHTNING POIDS-PLUME, MEILLEURE ACCROCHE

HOMMES
76 cm (30 po) / 64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

FEMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

COBALT BLUE

RASPBERRY

BLACK

GUNMETAL

NOUVEAUTÉ

REVO EXCELLENTE ACCROCHE ET GRANDE LONGÉVITÉ

HOMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

FEMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)



OLIVE

DARK CYAN

EXPLORE

Confort toute la journée, facile à mettre et à enlever

LIGHTNING POIDS-PLUME, FACILE À METTRE ET À ENLEVER

HOMMES
76 cm (30 po) / 64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

FEMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

INTERNATIONAL ORANGE

TEAL

REVO FACILE À METTRE ET À ENLEVER, BONNE LONGÉVITÉ

HOMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

FEMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

SPRING GREEN

BRIGHT CORAL

CHARTREUSE

AQUAMARINE

TRAIL

La simplicité efficace

LIGHTNING LES PLUS LÉGÈRES DE NOS RAQUETTES

HOMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

FEMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

SPECTRUM BLUE

CARIBBEAN

REVO PROFILÉE ET RÉSISTANTE

HOMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

FEMMES
64 cm (25 po) / 56 cm (22 po)

MIDNIGHT BLUE

BLACK VIOLET

EVO ROBUSTE, EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

UNISEXE
56 cm (22 po)

CHARCOAL

DARK TEAL

RED

JEUNE

SHIFT 7-13 ANS

UNISEXE
49,5 cm (19 po)

TRON BLUE

ELECTRIC POP PINK

TYKER 3-7 ANS

UNISEXE
49,5 cm (19 po)

DINO GREEN

PURPLE POWER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAQUETTES À NEIGE

FABRIQUÉES AUX ÉTATS-UNIS, À PARTIR DE MATÉRIAUX AMÉRICAINS ET IMPORTÉS

LIGHTNING™ ASCENT

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
LIGHTNING™ ASCENT M 30	13078 13081	76 cm (30 po)	2202 g (4 lb 13 oz)	Jusqu'à 136 kg (300 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ ASCENT M 25	13077 13080	64 cm (25 po)	1918 g (4 lb 3 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ ASCENT M 22	13076 13079	56 cm (22 po)	1844 g (4 lb 1 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ ASCENT W 25	13083 13085	64 cm (25 po)	1781 g (3 lb 15oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ ASCENT W 22	13082 13084	56 cm (22 po)	1710 g (3 lb 12 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	LIGHTNING

REVO™ ASCENT

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
REVO™ ASCENT M 25	13093	64 cm (25 po)	2138 g (4 lb 11 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	REVO
REVO™ ASCENT M 22	13092	56 cm (22 po)	1952 g (4 lb 5 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	REVO
REVO™ ASCENT W 25	13095	64 cm (25 po)	2016 g (4 lb 7 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	REVO
REVO™ ASCENT W 22	13094	56 cm (22 po)	1839 g (4 lb 1 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	REVO

LIGHTNING™ EXPLORE

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
LIGHTNING™ EXPLORE M 30	10216	76 cm (30 po)	2040 g (4 lb 8 oz)	Jusqu'à 136 kg (300 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ EXPLORE M 25	10215	64 cm (25 po)	1768 g (3 lb 14 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ EXPLORE M 22	10214	56 cm (22 po)	1696 g (3 lb 12 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ EXPLORE W 25	10218	64 cm (25 po)	1660 g (3 lb 11 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ EXPLORE W 22	10217	56 cm (22 po)	1589 g (3 lb 8 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	LIGHTNING

REVO™ EXPLORE

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
REVO™ EXPLORE M 25	10222 10220	64 cm (25 po)	1920 g (4 lb 4 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	REVO
REVO™ EXPLORE M 22	10221 10219	56 cm (22 po)	1803 g (4 lb)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	REVO
REVO™ EXPLORE W 25	10224 10226	64 cm (25 po)	1862 g (4 lb 2 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	REVO
REVO™ EXPLORE W 22	10223 10225	56 cm (22 po)	1711 g (3 lb 12 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	REVO

LIGHTNING™ TRAIL

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
LIGHTNING™ TRAIL M 25	10669	64 cm (25 po)	1550 g (3 lb 7 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ TRAIL M 22	10668	56 cm (22 po)	1480 g (3 lb 4 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ TRAIL W 25	10671	64 cm (25 po)	1430 g (3 lb 2 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	LIGHTNING
LIGHTNING™ TRAIL W 22	10670	56 cm (22 po)	1360 g (3 lb)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	LIGHTNING

REVO™ TRAIL

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
REVO™ TRAIL M 25	10673	64 cm (25 po)	1785 g (3 lb 15 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	REVO
REVO™ TRAIL M 22	10672	56 cm (22 po)	1655 g (3 lb 10 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	REVO
REVO™ TRAIL W 25	10675	64 cm (25 po)	1735 g (3 lb 13 oz)	Jusqu'à 127 kg (280 lb)	REVO
REVO™ TRAIL W 22	10674	56 cm (22 po)	1580 g (3 lb 8 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	REVO

SÉRIE CLASSIC

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
EVO™ TRAIL	10677 10676 05947	56 cm (22 po)	1650 g (3 lb 10 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	EVO
SHIFT™	10625 10624	49,5 cm (19 po)	1145 g (2 lb 8 oz)	Jusqu'à 57 kg (125 lb)	
TYKER™	10623 10622	43 cm (17 po)	930 g (2 lb 1 oz)	Jusqu'à 36 kg (80 lb)	

LOCATION

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE	POIDS LIMITE EN RANDONNÉE	RALLONGES COMPATIBLES
EVO™ ASCENT	06031	56 cm (22 po)	1843 g (4 lb 1 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	EVO
EVO™ TRAIL	06033	56 cm (22 po)	1650 g (3 lb 10 oz)	Jusqu'à 114 kg (250 lb)	EVO
SHIFT™	10818	49,5 cm (19 po)	1145 g (2 lb 8 oz)	Jusqu'à 57 kg (125 lb)	
TYKER™	10819	43 cm (17 po)	930 g (2 lb)	Jusqu'à 36 kg (80 lb)	
RALLONGE EVO™	06036	15,2 cm (6 po)	340 g (12 oz)		

RALLONGES

NOM	COULEUR/N° réf.	TAILLE	POIDS DE LA PAIRE
RALLONGE LIGHTNING™	05648	12,7 cm (5 po)	255 g (9 oz)
RALLONGE REVO™	05649	12,7 cm (5 po)	298 g (10,5 oz)
RALLONGE EVO™	05650	15,2 cm (6 po)	340 g (12 oz)

BÂTONS

FABRIQUÉS À TAÏWAN

NOM	N° réf.	LONGUEUR REPLIÉ	LONGUEUR RÉGLABLE	POIDS DE LA PAIRE
DYNALOCK ASCENT CARBON SM (COURT)	10236	36 cm (14 po)	100-120 cm	471 g (1 lb 1 oz)
DYNALOCK ASCENT CARBON LG (GRAND)	10237	44 cm (17,5 po)	120-140 cm	496 g (1 lb 2 oz)
DYNALOCK EXPLORE	10238	62 cm (24 po)	63-140 cm	552 g (1 lb 3 oz)
DYNALOCK TRAIL	10239	80 cm (31 po)	81-140 cm	592 g (1 lb 5 oz)

KIT RAQUETTES

FABRIQUÉES AUX ÉTATS-UNIS, À PARTIR DE MATÉRIAUX AMÉRICAINS ET IMPORTÉS

NOM	N° réf.	LONGUEUR REPLIÉ	LONGUEUR RÉGLABLE	KIT : POIDS	CAPACITÉ
KIT RAQUETTES	10720	80 cm (31 po)	81-140 cm	2680 g (5 lb 13 oz)	19 l

Cascade Designs, Ltd.
Dwyer Road, Midleton, Co. Cork, Irlande
+353-(0) 21-4621444 | Télécopieur : +353-(0) 21-4621422
www.msrgear.com | consumer@cascadedesigns.ie