Tacx

A Garmin Company

PANORAMICA DEI TRAINER 2019 - 2020 | IT

"Impossibile vincere senza soffrire. In montagna o in crono, è necessario dare il massimo. Magari alla fine ci si sente spossati, ma la gioia della vittoria aiuta a dimenticare tutto."

— Bernard Hinault
cinque volte vincitore al Tour de France

PUSH YOUR LIMITS

Tacx

Booster
Tacx

Tacx

OPZIONI TRAINER

I trainer sono divisi in tre categorie, che si distinguono per le caratteristiche. È possibile scegliere come esercitare la resistenza (trasmissione diretta o resistenza posteriore), se misurare i dati prestazionali (Smart o Basic) e come si controlla (in modo interattivo o manuale).

Trasmissione diretta e resistenza posteriore a confronto

La differenza di configurazione tra un trainer a trasmissione diretta e uno a resistenza posteriore determina una più accurata lettura della potenza, una migliore sensazione di pedalata e un'esperienza più silenziosa per un trainer a trasmissione diretta. D'altra parte un trainer con resistenza posteriore risulta più pratico e facile da trasportare.

Smart e Basic a confronto

La differenza tra un trainer Smart e un trainer Basic consiste nel fatto che uno trainer Smart è dotato di componenti elettronici per misurare la velocità, la potenza e la cadenza. Un trainer Basic non ha alcun componente elettronico e non misura i dati prestazionali.

Interattivo e manuale a confronto

Nell'ambito della categoria dei trainer Smart, un trainer interattivo regolerà automaticamente la resistenza in base all'input fornito dal software utilizzato. La resistenza di un trainer manuale viene regolata manualmente.

Tutti i trainer Smart Tacx sono compatibili con:

SCEGLI PREMIUM!

- Filmati illimitati di alta qualità
- Programmi di allenamento strutturati
- Allenamenti GPS 3D
- Avversari dal vivo

Al mese

€9,99

Iscrivi su cloud.tacx.com

SOFTWARE TACX

Allenati più efficacemente e divertendoti di più! Accedi a dozzine di video di alta qualità, programmi di allenamento strutturati e altro.



iOS/Android

Mac/Windows 10

Browser

TACX APP		SITO WEB CLOUD
Esercizi	Esercizi	Crea esercizi
Allenamenti GPS*	Allenamenti GPS*	Analizza attività
Avversari	Avversari	Community
Video streaming*	Video streaming*	Statistiche Dashboard
		Impostazioni account
Bluetooth 4.0	*Bluetooth 4.0*	

Scarica gratis da App store, Google play store o Microsoft store.

*Le funzioni con asterisco sono funzioni a pagamento;
per conoscere i prezzi, consulta il sito Web Tacx.

FITNESS

Magnum Smart T9000

Questo rivoluzionario tapis roulant presenta un modo totalmente nuovo di pedalare e correre in interni. Rappresenta la nostra visione di un trainer realistico e innovativo, che permette di migliorare esattamente ciò che occorre migliorare. Tra le funzioni speciali figurano:

- Un pannello di controllo per gestire manualmente velocità e pendenza
- 2 Portaborracce
- Intervallo di velocità 2,4 - 30 km/h*
- Controllo interattivo della pendenza
- Intervallo di pendenza 0 - 15%
- Trainer Smart, che comunica tramite ANT+ FE-C e Bluetooth
- Dotato di schermo 32" e Mini PC con Windows 10
- Per allenarsi con le applicazioni preferite, compresa l'app Tacx Desktop

Pedala e corri

Un unico sistema interamente automatico, che consente di pedalare e correre in interni. Questo esclusivo tapis roulant propone un'esperienza realistica e assolutamente coinvolgente in entrambi gli sport.

Potenzia le tue capacità in salita

Per provare salite con pendenza fino al 15%, come quando si pedala all'aperto. Correre a un'angolazione effettiva offre il vantaggio di allenare i muscoli e i movimenti giusti, potenziando le capacità in salita.

Corri liberamente

In assenza di attacchi alla bici, è possibile pedalare liberamente sul nastro, riuscendo così ad affinare coordinamento e tecnica, a staccarsi dalla sella e a piegare la bici a sinistra e destra come si farebbe all'aperto.

Regolazione automatica della velocità

Il nastro si regola istantaneamente a ogni minimo cambiamento di velocità, misurando la posizione della ruota anteriore o della gamba anteriore.

*Se si pedala oltre i 30 km/h, il Magnum regolerà l'angolo di inclinazione per compensare la differenza di potenza

FITNESS

NEO Bike Smart T8000

Una rivoluzionaria bici Smart concepita per creare un'esperienza senza precedenti, impareggiabile e coinvolgente. Le sue funzioni esclusive e il design rendono le pedalate in interni sorprendentemente realistiche e divertenti, offrendo al tempo stesso un mezzo semplice per allenarsi con le applicazioni preferite. Tra le funzioni speciali figurano:

- Ventole interattive
- Geometria (fattore Q) di bici da strada e tri
- Display da 4.5"
- Pulsanti di comando
- 2 caricabatterie USB
- Supporto per telefono e tablet
- Analisi pedalata
- Simulazione di discesa
- Uso con o senza alimentazione di rete
- Per allenarsi con l'app preferita

Cambio virtuale

Per un ciclista è essenziale che le marce si innestino istantaneamente. Sulla bici NEO se ne occupano le marce virtuali. È anche possibile personalizzare digitalmente il cambio su qualsiasi configurazione preferita.

Silenzioso, accurato e potente

La tecnologia NEO rende questo trainer completamente silenzioso, offrendo al tempo stesso una precisione entro l'1% e livelli di potenza fino a 2200 watt o una pendenza del 25%.

Inerzia dinamica

Questa funzione garantire un controllo realistico dell'inerzia di massa. Al contrario di un volano, l'inerzia dinamica compensa peso, velocità e angolo di pendenza in modo da garantire la massima naturalezza percepita nella corsa.

Sensazione su strada e Sensazione marce

Prova la sensazione di pedalare su pavé o cambiare marcia. Le funzioni Sensazione su strada e Sensazione marce simulano le vibrazioni prodotte da diversi piani stradali e dell'innesto della catena in una marcia diversa.

TRAINER SMART

Tacx

TRASMISSIONE DIRETTA

T2875

NEO 2T Smart

La trasmissione diretta interattiva
più silenziosa, accurata e realistica

Resistenza max	2200 W
Precisione potenza	< 1%
Pendenza simulata max	25%[1]
Volano	Inerzia dinamica
Inerzia di massa	Variabile fino a 125 kg[2]
Confronto sonorit	■ ■ ■ ■ ■
Unità di regolazione del cambio	Freno motore
Controllo	Interattivo
Connessioni wireless	Bluetooth e ANT+ FE-C
Alimentazione	100-240 V / Nessuna (opzionale)
Assi idonei	Corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142x12 mm e 148x12 mm
Cassette adatte	Shimano: 8 t/m 12 velocità. Corpetto Campagnolo e SRAM XD (R) in vendita separatamente
Funzioni esclusive	Analisi pedalata, Sensazione su strada, Simulazione di discesa, Nessuna calibrazione

T2980

FLUX 2 Smart

Potente trasmissione diretta Smart con una fantastica sensazione di corsa.

T2900.S

FLUX S Smart

Trasmissione diretta accessibile con funzionalità Smart integrale e grande volano.

Resistenza max	2000 W	1500 W
Precisione potenza	< 2,5%	< 3%
Pendenza simulata max	16%[1]	10%[1]
Volano	7,6 kg	7 kg
Inerzia di massa	32 kg[2]	23 kg[2]
Confronto sonorit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Unità di regolazione del cambio	Freno elettrico	Freno elettrico
Controllo	Interattivo	Interattivo
Connessioni wireless	Bluetooth e ANT+ FE-C	Bluetooth e ANT+ FE-C
Alimentazione	110-240 V	110-240 V
Assi idonei	Corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142x12 mm e 148x12 mm	Corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142x12 mm e 148x12 mm
Cassette adatte	Shimano: 8 t/m 12 velocità. Corpetto Campagnolo e SRAM XD (R) in vendita separatamente	Shimano: 8 t/m 12 velocità. Corpetto Campagnolo e SRAM XD (R) in vendita separatamente
Funzioni esclusive	Fantastica sensazione di corsa, potente, alte pendenze, grande volano	Grande volano, potente, bella sensazione di corsa





TRAINER CON RESISTENZA POSTERIORE

T2180

Vortex Smart

Primo trainer interattivo con funzionalità completamente intelligenti

T2240

Flow Smart

Il trainer più economico in assoluto, con tutti gli elementi necessari per un allenamento indoor interattivo.

Resistenza max	950 W	800 W
Precisione potenza	< 10%	< 5%
Pendenza simulata max	7%[1]	6 %[1]
Volano	1,6 kg	1,6 kg
Inerzia di massa	12 kg[2]	11,8 kg[2]
Confronto sonorit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Unità di regolazione del cambio	Elettromotore	Elettromotore
Controllo	Interattivo	Interattivo
Connessioni wireless	Bluetooth e ANT+ FE-C	Bluetooth e ANT+ FE-C
Alimentazione	110-240 V	110-240 V
Assi idonei	Corsa, Tri & MTB; forse con asse passante (in vendita a parte)	Corsa, Tri & MTB; forse con asse passante (in vendita a parte)
Compatibilità ruota	700cc & 26"-29"[3]	700cc & 26"-29"[3]
Funzioni esclusive	-	-





T2400

Satori Smart

Trainer a controllo manuale
con funzionalità intelligenti

Resistenza max	950 W
Precisione potenza	< 10%
Pendenza simulata max	10 %[1]
Volano	1,6 kg
Inerzia di massa	17 kg[2]
Confronto sonorit	■ ■ ■ ■ ■
Unità di regolazione del cambio	Freno magnetico
Controllo	Manuale
Connessioni wireless	Bluetooth e ANT+
Alimentazione	Batterie AA
Assi idonei	Corsa, Tri & MTB; forse con asse passante (in vendita a parte)
Compatibilità ruota	700cc & 26"-29"[3]
Funzioni esclusive	Misurazione della potenza



1) Con un peso totale di 75 kg 2) nerzia di massa: il realismo della sensazione in bici è direttamente proporzionale al valore 3) 29" soltanto insieme a pneumatico trainer T1397

Tacx

APP TACX UTILITY

Sfrutta i più recenti aggiornamenti di
firmware e controlla le tue connessioni.
Download gratuito da App store e Google play.

iOS

TRAINER BASIC

TRAINER CON RESISTENZA POSTERIORE

T2500

Booster

Il trainer basic più potente, in grado di generare un'elevata resistenza a basse velocità

Resistenza max	1050 W
Posizioni regolazione cambio	10
Interruttore regolazione cambio	Manubrio
Volano	1,6 kg
Inerzia di massa	9 kg[2]
Confronto sonorit	■ ■ ■ ■ ■
Unità di regolazione del cambio	Freno magnetico
Controllo	Manuale
Alimentazione	Nessuno
Assi idonei	Corsa, Tri & MTB; forse con asse passante (in vendita a parte)
Compatibilità ruota	700cc & 26"-29"[3]



T2650

Blue Matic

Trainer basic con leva al manubrio, per modificare la resistenza durante l'allenamento.

T2675

Blue Twist

Trainer basic con leva su trainer per impostare la resistenza in anticipo.

Resistenza max	700 W	700 W
Posizioni regolazione cambio	10	7
Interruttore regolazione cambio	Manubrio	Unità di regolazione del cambio
Volano	1,2 kg	1,2 kg
Inerzia di massa	8 kg[2]	8 kg[2]
Confronto sonorit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Unità di regolazione del cambio	Freno magnetico	Freno magnetico
Controllo	Manuale	Manuale
Alimentazione	Nessuno	Nessuno
Assi idonei	Corsa, Tri & MTB; forse con asse passante (in vendita a parte)	Corsa, Tri & MTB; forse con asse passante (in vendita a parte)
Compatibilità ruota	700cc & 26"-29"[3]	700cc & 26"-29"[3]





2) Inerzia di massa: il realismo della sensazione in bici è direttamente proporzionale al valore 3) 29" soltanto insieme a pneumatico trainer T1397

TRAINER BASIC

RULLI

T1100

Galaxia

Consente lo sprint e l'appoggio in piedi sui pedali grazie al sistema brevettato a oscillazione che assorbe la pressione in avanti e indietro.

T1000

Antares

Rulli iconici, i preferiti dei team professionistici.

Diametro rullo	100 - 110 mm	100 - 110 mm
Ingombro	1350 x 500 mm	1350 x 470 mm
Altezza	135 mm	135 mm
Dimensioni prodotto piegato	800 × 500 × 135 mm	800 × 470 × 135 mm
Peso	8,2 kg	7,7 kg
Bici adatte	Tutte le bici con ruote di diametro da 26" a 29"	Tutte le bici con ruote di diametro da 26" a 29"
Funzioni esclusive	Sistema a oscillazione	-

ACCESSORI

Staffa per tablet

Si adatta a manubri di diametro 26 - 35 mm, con possibilità di regolazione a varie dimensioni di tablet:

L 182 - 267 mm

A 112 - 197 mm

P <13 mm

T2092

Supporto per tablet

Adattabile a varie dimensioni di tablet:

L 182 - 267 mm

A 112 - 197 mm

P <13 mm

T2098

Skyliner

Supporto della ruota anteriore per trainer con resistenza posteriore Tacx. Solleva la ruota anteriore per ottenere una postura naturale.

T2590

Sensore multifunzione Uno

Un sensore intelligente con cui è possibile trasformare un trainer Basic in un trainer Smart. È utilizzabile anche outdoor come sensore di velocità e cadenza. Comunica tramite ANT+ FE -C e Bluetooth.

T2030

ANT+ Dongle Micro USB

Ricevitore wireless ANT+ per dispositivi Android con porta micro USB.

T2090

Cintura frequenza cardiaca Smart

Comunica in modalità wireless tramite ANT+ e Bluetooth® ed è impermeabile. Idonea per trainer Tacx Smart e altri dispositivi Smart.

T1994

Protezione antisudore per smartphone

Consente di utilizzare il telefono durante un allenamento indoor. Adatto per smartphone di dimensioni: L < 149 mm, A < 79 mm.

T2931

Protezione antisudore

Protegge la bici dalla traspirazione durante l'allenamento indoor.

T2930

Asciugamano da allenamento

Sottile asciugamano per sessioni di allenamento indoor.

Dimensioni: 34 x 120 cm.

T2940

Pedano per trainer

Protegge il pavimento e riduce il rumore.

Avvolgibile (181 x 92 cm) T2915

Ripiegabile (173 x 74 cm) T2910

ACCESSORI

Trolley NEO

Protezione ottimale per conservare e trasportare il Tacx NEO, NEO 2 en NEO 2T Smart.

Dimensioni: 64 x 48 x 27 cm.

T2895

Borsa trainer

Protezione ottimale per conservare e trasportare il trainer con resistenza posteriore Tacx.

Dimensioni: 65 x 45 x 21 cm.

T2960

Borsa rullo

Protezione ottimale per conservare e trasportare il rullo Tacx.

Dimensioni: 90 x 50 x 10 cm.

T1185

Supporto bici per rulli

Per una sicurezza ancora maggiore quando si corre su rulli. Fissa la bici, senza la ruota anteriore, sul rullo Tacx. Idoneo per assi da 5 mm.

T1150

Pneumatici dei trainer

Riduce il surriscaldamento, lo scivolamento e l'usura del trainer con resistenza posteriore.
Corsa 23-622 T1390, MTB 32-559 T1395, MTB 32-584 T1396, MTB 32-622 T1397.

Asse passante E-Thru e adattatori

Idonei per i trainer con resistenza posteriore.
Asse passante E-Thru: percorso M12x1.75 T1708, medio: M12x1.5 T1710, fine: M12x1 T1711, corto: M12x1 T1707, M10x1 T1706.
Adattatore E-Thru X-12 mm T1709.

Corpo a trasmissione diretta

Sistemare la cassetta Campagnolo, SRAM XD o SRAM XD-R sul trainer a trasmissione diretta Tacx.
Campagnolo T2875-51 , SRAM XD(R) T2875-81

Dadi sgancio rapido e asse

Sgancio rapido, universale T1402.
Dadi asse: M10x1 T1415, 3/8 T1416.

Alpecin
KATUSHA
CANYON
Tacx
NUTRENO

ZAKARIN
KATUSHA
Alpecin
ARETTI
CANYON
Tacx

Designed and produced
in the Netherlands

tacx.com